

# INDEXAREA DOCUMENTELOR ÎN UNIMARC BIBLIOGRAFIC

## BLOCUL 6XX

Acest bloc conține descriptorii de subiect ce sunt alocați documentelor în funcție de conținutul lor.

Categoriile de descriptorii de subiect și câmpuri (din UNIMARC Bibliografic) aferente:

**600 Nume de persoană ca subiect**

**601 Colectivitate (instituție, organizație, întrunire etc.) ca subiect**

**602 Nume de familie ca subiect**

**604 Autor și titlu ca subiect**

**605 Titlu ca subiect**

**606 Nume comun ca subiect**

**607 Nume geografic ca subiect**

**608 Forma prezentării subiectului**

**675 Clasificare Zecimală Universală**

Fiecare dintre aceste câmpuri are alocat un număr de subcâmpuri.

Subcâmpul a (prezent în toate câmpurile) este obligatoriu; de asemenea, el trebuie să fie pe primul loc în ordinea subcâmpurilor din câmpul UNIMARC/B respectiv, utilizat în descrierea subiectului. În toate aceste câmpuri (mai puțin 675) subcâmpul x este subdiviziune de subiect și are ca descriptor/descriptorii unul sau mai multe nume comune (substantive commune).

### **Câmpul 600 Nume de persoană ca subiect**

Acest câmp conține numele unei persoane care este subiectul (sau unul dintre subiectele) documentului.

#### **Indicatori**

Indicator 1: -

Indicator 2:

0 – utilizat pentru intrare a numelui în ordine directă (consecutivă) altfel spus, pentru toate numele la care nu se utilizează subcâmpul b

Ex.: numere de sistem: 578269, 666328

600 0 \$a Aristoteles

600 0 \$a Ștefan cel Mare

600 0 \$a Iisus Hristos

1 – utilizat pentru nume de familie, patronime i.e. nume care cer utilizarea subcâmpului b

Ex.: numere de sistem: 621955, 451590

600 1 \$a Alecsandri \$b Vasile

600 1 \$a Dali \$b Salvador

### **Subcâmpuri**

**Subcâmpul a** –element de intrare

În acest subcâmp se introduce numele sau parte a numelui, ca în orice listă ordonată (dicționare, enciclopedii etc.)

Ex.: numere de sistem: 326583; 632747

600 0 \$a Iisus Hristos--\$x Biografii

**Subcâmpul b** – parte a numelui, alta decât elementul de intrare (prenume)

Ex.: numere de sistem: 379791; 44018

600 1 \$aDe Gaule \$bCharles

**Subcâmpul c** - adăugiri la nume, altele decât datele biografice și care nu constituie parte integrantă a numelui: titluri, calificative, demnități etc.

Ex.: numere de sistem: 266359; 653302

600 0 \$a Ștefan cel Mare \$c domn al Moldovei

**Subcâmpul d** – numerale romane (asociate numelor de regi, regine, papi etc.).

Ex.: numere de sistem: 156638, 446715

600 0 \$a Carol \$d II \$c rege al României

600 0 \$a Pius \$d XII \$c papă

**Subcâmpul f** – date atașate numelui de persoană:

1. date biografice (anul nașterii, anul morții)
2. anii de domnie, anii de pontificat etc.

Datele corespunzătoare acestui subcâmp se introduc între paranteze

Ex.: numere de sistem: 371251

600 1 \$a Eliade \$b Mircea \$f (1907-1986)

**Subcâmpul x** – subdiviziune de subiect

Conține un descriptor utilizat pentru completări aduse subiectului nume de persoană, explică punctul de vedere din care este definit subiectul.

Ex.: numere de sistem: 652424, 652430

600 1 \$a Iorga \$b Nicolae \$f (1871-1940) \$x Activitate politică

600 1 \$a Micle \$b Veronica \$ f(1850-1889) \$x Biografii

**Subcâmpul y** – subdiviziunea geografică

Conține un termen adăugat descriptorului de subiect, pentru a specifica locul în legătură cu persoana care este subiectul documentului.

Ex: numere de sistem: 233011

600 1\$a Eminescu \$b Mihai \$f (1850-1889) \$x Biografii \$y București (România) \$z 1877-1883

**Subcâmpul z** - subdiviziune cronologică

Conține date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul publicației

Ex.: numere de sistem: 13041

600 0 \$a Maria \$c regină a României \$ (1875-1938) \$x Jurnal \$ z 1918-1924

**Subcâmpul j** – subdiviziune de formă

Conține un termen pentru descrierea formei în care este prezentat subiectul

Ex.: numere de sistem: 3609; 455672; 297371

600 1 \$aHegel \$b Georg Wilhelm Friedrich \$f (1770-1831) \$x Critică și interpretare \$j Teză de doctorat

### **Câmpul 601 –Subiect colectivitate**

Acest câmp conține denumirea unei instituții, organizații, întruniri etc. ce constituie subiectul publicației.

#### **Indicatori**

Indicator 1:

0 – Colectivitate

1 – Întrunire

Indicator2:

0 – Nume în ordine inversă

1- Nume sub jurisdicție

2- Nume în ordine directă

Ex.

601 01 \$aRomânia \$b Parlamentul

601 02 \$a Uniunea Europeană

601 12 \$a Peace Conference \$e Paris \$z 1919-1920

## **Subcâmpuri**

### **Subcâmpul a** – element de intrare

Conține nume sau parte a numelui unei colectivități ce reprezintă subiectul sau unul dintre subiectele documentului.

Ex.: numere de sistem: 653497

601 02 \$a Biserica Ortodoxă Română

601 02 \$a Universitatea din București

### **Subcâmpul b** – subdiviziune de nume

Conține o parte dintr-un nume, dintr-o ierarhie, atunci când numele din subcâmpul a presupune o ierarhie.

Ex.: numere de sistem: 376251; 665927

601 01 \$a Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” \$c Iași \$b Facultatea de Litere

601 01 \$a România \$b Parlamentul

### **Subcâmpul x** – subdiviziune de subiect

Conține un descriptor utilizat pentru a face și alte specificații în legătură cu subiectul (nume de instituție, organizație, întrunire etc.) sau pentru a explica punctul de vedere din care este definit acesta.

Ex.: numere de sistem: 640681; 658418

601 02 \$a Uniunea Europeană \$x Relații externe

601 01 \$a România \$b Înalta Curte de Casație și Justiție \$x Hotărâri

### **Subcâmpul y** – subdiviziune geografică

Conține un termen adăugat descriptorului de subiect pentru a preciza locul în relație cu numele instituției, organizației, întinerii etc.

Ex.: numere de sistem: 646736; 566629

601 02 \$a Uniunea Europeană \$x Aderare \$y România

### **Subcâmpul z** – subdiviziune cronologică

Conține date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu o colectivitate.

Ex.: 613844; 610058; 665966

601 02 \$a Universitatea din București \$x Istoric \$z 1990-2012

601 02 \$a NATO \$z 2008-2010

### **Subcâmpul j** – subdiviziune de formă

Conține un termen pentru descrierea formei în care este prezentat subiectul.

Ex.: 658452; 653155

601 02 \$a NATO \$x Istoric \$j Documente

601 02 \$a Biserica Ortodoxă Română \$j Articole din periodice

### **Câmpul 602 –Nume de familie ca subiect**

Conține nume de familie care reprezintă subiectul/subiectele documentului.

#### **Subcâmpuri**

##### **Subcâmpul a – element de intrare**

Conține numele de familie ca subiect

Ex.: numere de sistem: 476097; 252532

602 \$a Brâncoveanu, familia

##### **Subcâmpul f – date biografice**

Conține datele biografice ale unei familii (altele decât cele din subcâmpul z)

Ex.: numere de sistem: 260890

602 \$a Mușatini, familia \$f (1359-1574) \$x Ctitorii \$y Moldova (România)

##### **Subcâmpul x – subdiviziune de subiect**

Conține un termen pentru a face și alte specificații în legătură cu subiectul nume de familie și/sau pentru a explica punctul de vedere din care este definit subiectul.

Ex.: numere de sistem: 651623; 538070

602 \$a Mocioni, familia \$x Genealogie

##### **Subcâmpul y – subdiviziune geografică**

Conține un termen adăugat subiectului nume de familie pentru a preciza locul în legătură cu acesta.

Ex.: numere de sistem: 316510; 3770

602 \$a Cantacuzino, familia \$x Istoric \$y Țara Românească (România)

##### **Subcâmpul z – subdiviziune cronologică**

Conține date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul publicației.

Ex.: numere de sistem: 366780; 316510

602 \$a Moisin de Hunedoara, familia \$y Transilvania (România) \$z Sec.14-20

##### **Subcâmpul j – subdiviziune de formă**

Conține un termen pentru a descrie forma în care este prezentat subiectul publicației.

Ex.: numere de sistem: 316510; 459008

602 \$a Argetoianu, familia \$x Corespondență \$z 1877-1940 \$j Documente

### **Câmpul 604 – Nume și titlu ca subiect**

#### **Subcâmpuri**

### **Subcâmpul a** – element de intrare

Conține numele persoanei ce se constituie ca subiect al documentului, precum și informațiile biografice (toate elementele prezente în subcâmpurile a, b și f din câmpul 600)

### **Subcâmpul t** – Titlul operei persoanei din subcâmpul a

Ex.: numere de sistem: 665691; 472234

604 \$a Sadoveanu, Mihail, (1880-1961) \$t Baltagul

604 \$a Brown, Dan, (1964- ) \$t The Da Vinci Code

### **Subcâmpul x** – subdiviziune de subiect

Conține precizări legate de perspectiva de abordare a subiectului prezent în subcâmpurile a și t.

Ex.: numere de sistem: 259777; 647590

604 \$a Brâncuși, Constantin, (1876-1957) \$t Pasărea măiastră \$x Procese

604 \$a Eminescu, Mihai, (1850-1889) \$t Luceafărul \$x Critică și interpretare

### **Subcâmpul y** – subdiviziune geografică

Conține informații geografice aflate în legătură cu subiectul descris în subcâmpurile a și t.

604 \$a Enescu, George (1881-1955) \$t Sarabandă pentru vioară solo \$x Receptare \$y Franța

## **Câmpul 605 – Titlu ca subiect**

### **Subcâmpuri**

#### **Subcâmpul a** – element de intrare

Cuprinde titlul ca subiect

Ex.: numere de sistem: 564770; 541244

605 \$a Biblia

605 \$a Meșterul Manole

#### **Subcâmpul i** – nume al secțiunii sau părții subiectului prezentat în subcâmpul a

Exemple: numere de sistem: 593635; 599356

605 \$a Biblia \$i Noul Testament \$i Epistole \$i Pavel

#### **Subcâmpul h** – numărul secțiunii sau părții subiectului prezentat în subcâmpul a

605 \$a Biblia \$i Noul Testament \$i Evangheliile \$i Ioan \$h 3,16

Exemple: numere de sistem: 592169; 664109

#### **Subcâmpul x** – subdiviziune de subiect

605 \$a Biblia \$i Vechiul Testament \$i Geneza \$h 1-11 \$x Critică și exegeză

Exemple: numere de sistem: 664109

### **Câmpul 606 - Subiect nume comun**

Acest câmp conține substantive comune utilizate ca descriptori de subiect.

Pentru acești descriptori de subiect se utilizează:

1. Forma de nominativ singular nearticulat pentru entități abstracte

Ex.: Literatură, Sociologie, Optică, Modernism, Capitalism, Libertate, Personalitate etc.

2. Forma de nominativ plural nearticulat pentru entități numărabile

Ex. Plante, Roți dințate, Povestiri, Mituri etc.

Categorii de descriptori:

a. simpli – formați dintr-un singur termen

Ex.: Dreptate, Matematică, Păsări etc.

b. compuși – formați din doi sau mai mulți termeni aflați în relație de coordonare sau subordonare

Ex.: Literatură franceză, Motoare cu reacție, Filosofie și religie, Conflict arabo-israelian etc.

### **Indicatori:**

Indicator în poziția 1: indică nivelul (valoarea descriptorului de subiect)

1 – pentru descriptori ce acoperă subiectul principal al publicației

2 – pentru descriptori ce definesc un subiect sau un aspect mai puțin important al documentului

Indicator în poziția a doua: nedefinit

### **Subcâmpuri:**

**Subcâmpul a** - element de intrare

Conține un termen utilizat pentru subiectul nume comun al publicației.

Ex.: numere de sistem: 658276; 656131

606 1 \$a Pictură

606 1 \$a Dreptul mediului

606 1 \$a Cenzură

**Subcâmpul x** - subdiviziune de subiect

Conține un termen utilizat pentru a face și alte specificații în legătură cu subiectul nume comun și/sau pentru a explica punctul de vedere din care este definit acesta.

Ex.: numere de sistem: 557681; 590651

606 1 \$a Mass-media \$x Obiectivitate

606 1 \$a Război mondial, 1939-1945 \$x Refugiați

**Subcâmpul y** – subdiviziune geografică

Conține un termen adăugat subiectului nume comun pentru a preciza locul în legătură cu acesta.

Ex.: numere de sistem: 664092; 225137

606 1 \$a Drepturi civile \$y România

606 1 \$a Grupuri de presiune \$y Statele Unite ale Americii

**Subcâmpul z** – subdiviziune cronologică

Conține date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul.

Ex.: numere de sistem: 640381; 633643

606 1 \$a Alegeri \$y România \$z 2009

606 1 \$a Minorități naționale \$y Franța \$z Sec.20

**Subcâmpul j** - subdiviziune de formă

Conține un termen pentru a preciza forma în care este prezentat subiectul documentului.

Ex.: numere de sistem: 649605; 656649; 666957

606 1 \$a Matematică \$j Teste grilă

606 1 \$a Lagăre de concentrare \$y Coreea de Nord \$j Povestiri personale

606 1 \$a Vin \$j Miscelanee

**Câmpul 607 – Nume geografic ca subiect**

Acest câmp conține un nume geografic utilizat ca descriptor de subiect.

Subcâmpuri:

**Subcâmpul a**- element de intrare

Conține un termen utilizat pentru subiectul nume geografic.

Ex.: numere de sistem: 425999; 661970

607 \$a Franța

607 \$a Iași, oraș (România)

607 \$a Europa

**Subcâmpul x** – subdiviziune de subiect

Conține un termen pentru a face și alte specificații în legătură cu subiectul nume geografic și/sau pentru a explica punctul de vedere din care este definit acesta.

Ex.: numere de sistem: 10; 659386

607 \$a Bogdana, sat (România) \$x Monografii rurale



607 \$a Europa de Est \$x Condiții economice

**Subcâmpul y** – subdiviziune geografică

Conține un termen adăugat subiectului pentru a preciza o altă localizare geografică în legătură cu subiectul nume geografic.

Ex.: numere de sistem: 658483; 597080

607 \$a Franța \$x Relații externe \$y Germania

**Subcâmpul z** – subdiviziune cronologică

Conține date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul.

Ex.: numere de sistem: 646641; 545198

607 \$a Indonezia \$x Politică și guvernare \$z 1950-1966

607 \$a Republica Moldova \$z 1993-

**Subcâmpul j** – subdiviziune de formă

Conține un element utilizat pentru a preciza forma în care este prezentat subiectul.

Ex.: numere de sistem: 571336; 488325

607 \$a România \$x Istorie \$z Sec. 11-18 \$j Curs universitar

### **Câmpul 608 – Forma ca subiect**

Acest câmp conține un descriptor pentru descrierea formei în care este prezentat subiectul unui document. Se utilizează în situațiile în care există specificații legate de forma subiectului ce nu pot fi introduse în subcâmpul j al unui câmp din blocul 6XX.

Câmpul se repetă ori de câte ori este necesară o specificație legată de forma subiectului și care nu poate fi introdusă în subcâmpul j.

**Subcâmpuri:**

**Subcâmpul a** –element de intrare

Conține un termen utilizat pentru forma în care este prezentat subiectul.

Acest termen repetă un altul dintr-un subcâmp j, căruia i de pot adăuga unul/mai multe subcâmpuri x, y, z.

**Subcâmpul x** - subdiviziune de subiect

Conține un termen utilizat pentru alte informații cu referire la forma de subiect definită în subcâmpul a.

Ex.: numere de sistem: 151772

608 \$a Curs universitar \$x Învățământ la distanță

608 \$a Teste grilă \$x Bacalaureat

**Subcâmpul y** – subdiviziune geografică

Conține un element adăugat descriptorului de formă pentru a preciza locul în legătură cu acesta.

Ex.: numere de sistem: 664120; 670102

608 \$a Comunicări științifice \$y Brașov (România)

**Subcâmpul z** – subdiviziune cronologică

Conține un element adăugat descriptorului de formă pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu acesta.

Ex.: numere de sistem: 662038; 644474

608 \$a Simpozioane \$y Iași (România) \$z 2013

### **Câmpul 675 – Clasificarea Zecimală Universală**

Acest câmp conține unul/mai mulți indici CZU alocați subiectului/subiectelor unui document.

Se utilizează numai subcâmpul a, fără alte specificații.

Ex.: documente despre situația evreilor din România, din anul 1941

675 \$a 323.15(=411.16)(498)”1941””(093.2)

## BIBLIOGRAFIE

IFLA, *UNIMARC concise bibliographic format* (2008), disponibil online la: <http://archive.ifla.org/VI/8/unimarc-concise-bibliographic-format-2008.pdf>, (ultima accesare 06.10.2013)

*LCSH: Library of Congress Subject Headings*, 35nd edition. Washington D.C.: Cataloging Distribution Service, 2013, disponibil online la: <http://www.loc.gov/cds/products/product.php?productID=214>, (ultima accesare: 06.10.2013)

*Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié*, disponibil on line la: [http://rameau.bnf.fr/utilisation/rameau2\\_3.htm](http://rameau.bnf.fr/utilisation/rameau2_3.htm) (ultima accesare: 06.10.2013)

*Universal Decimal Classification*, Standard Edition, 2005, London, BSI, 2005

*STAS 12598-87: Metode de analiză a documentelor, de determinare a conținutului lor și de selectare a termenilor de indexare*. București: INID, 1987

Carmen Hălciug  
Șef Serviciu Indexare